


Armlängen

Das einzigartige Doppelkugel-Design ermöglicht es Ihnen, Ihre Halterung mit einem einzigen Knopf auf den perfekten Betrachtungs- oder Betriebswinkel einzustellen. Dieser modulare Aufbau kann mit einer Vielzahl austauschbarer Komponenten konfiguriert werden, um Ihren spezifischen Montageanforderungen zu entsprechen.



Armlängen		Kurzer Arm	Mittlerer Arm	Langer Arm
A Größe	Gesamtlänge	N/A	5,35 cm	9,06 cm

	Länge von Buchse zu Buchse	N/A	4,24 cm	7,92 cm
B Größe	Gesamtlänge	6,14 cm	9,47 cm	15,24 cm
	Länge von Buchse zu Buchse	4,44 cm	7,62 cm	13,48 cm
C Größe	Gesamtlänge	9,04 cm	14,45 cm	23,19
	Länge von Buchse zu Buchse	6,35 cm	11,83 cm	20,32 cm
D Größe	Gesamtlänge	12,95 cm	21,43 cm	32,96 cm
	Länge von Buchse zu Buchse	9,14 cm	17,47 cm	28,91 cm
E Größe	Gesamtlänge	15,56 cm	32,08 cm	N/A
	Länge von Buchse zu Buchse	12,64 cm	25,09 cm	N/A

Kugelgröße

Das einzigartige Doppelkugel-Design ermöglicht es Ihnen, Ihre Halterung mit nur einem Knopfdruck auf den perfekten Betrachtungs- oder Betriebswinkel einzustellen. Dieser modulare Aufbau kann mit einer Vielzahl austauschbarer Komponenten konfiguriert werden, um Ihren spezifischen Montageanforderungen zu entsprechen



A Kugel

0,56 Zoll (14,2 mm)


n.z.



B Kugel

1 Zoll (25,4 mm)


bis 2 lb (0,9 kg)



C Kugel

1,5 Zoll (38,1 mm)


bis 4 lb (1,814 kg)



D Kugel

2,25 Zoll (57,15 mm)

bis 10 lb (4,5 kg)



E Kugel

3,38 Zoll (847,8 mm)

bis 25 lb (11,3 kg)